

**Wykaz podmiotów kontrolowanych przez WIF w Warszawie oraz Delegatury w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach w m-cu wrzesień 2024r.**

Rodzaj podmiotu	Obszar	L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Adres placówki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Kontrole w zakresie					Ilość nieprawidłowości (suma)	Na zlec.	Uwagi
						A	B	C	D	E			
<b>Apteki ogólnodostępne</b>	<b>suma</b>												
		<b>1</b>	Pan Maciej Świerczewski	DOZ APTEKA DBAM o ZDROWIE ul. Sowińskiego 53D lok. U14/U15, 01-105 Warszawa	D/z								
		<b>2</b>	Apteka Pod Limbą Marzena Pilińska ul. Pileckiego 107 lok.104, 02-871 Warszawa	Apteka ogólnodostępna ul. Ryżowa 8, 02-483 Warszawa	O								
		<b>3</b>	ARTFARMA Spółka z o.o. ul. Barcza 3B, 10-685 Olsztyn	Apteka ogólnodostępna ul. 3 Maja 38, 07-300 Ostrów Mazowiecka	D/z								
		<b>4</b>	POLIFARM Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 78	Apteka ogólnodostępna 100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Morawicza 2A	D/z								
		<b>5</b>	KATARZYNA RUBASZKIEWICZ I WSPÓLNICY Spółka jawna 05-135 Wieliszew, ul. Niepodległości 85	Apteka ogólnodostępna 135 Wieliszew, ul. Niepodległości 85,	D/z								

"Wygenerowane raporty PLMVS"



















<b>Wytwórnice - inne w zakresie NIP, prek. kat. 1</b>	<b>suma</b>																	
		59	JAR AROMATY Sp. z o. o. ul. Wólczyńska 238, 01-919 Warszawa	05-080 Klaudyn, ul. Ekologiczna 8	D													
		60	LymeLab Pharma sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 49 A	ul. Trylogii 2/16, 01- 982 Warszawa, pomieszczenia nr 23 i 23A (Instytut Sportu)	P													
<b>Stacje Sanitarно - Epidemiologiczne</b>																		
<b>Inne</b>	<b>suma</b>																	

LEGENDA:

O – planowa okresowa

P – planowa problemowa

S – sprawdzająca

L - lustracyjna

L-U - lustracyjna uzupełniająca

D - doraźna (obsada, warunki przechowywania, obrót, skargi, zlecone przez GIF,

D/z - zabezpieczenie NIP

D/j - wada jakościowa

Ilość kontroli doraźnych	<b>44</b>	<b>Ilość stwierdzonych uchybień</b>  <b>134</b>
Ilość lustracji lokalu	<b>1</b>	
<b>Ilość lustracji lokalu uzupełniającej</b>		
Ilość kontroli okresowych	<b>2</b>	
Ilość kontroli problemowych	<b>11</b>	
Ilość kontroli sprawdzających	<b>2</b>	
<b>Razem</b>	<b>60</b>	

Wygenerowane  
raporty PLMVS